PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SKALA 1:500



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

SZKIC ORIENTACJI

Ozn. kanc. zgłoszenia pracy geod.:		GKN.6640.298.2019
Nr mapy wykazowy:		56/2019
Nazwa miejscowości:		RUTKA-TARTAK dz. nr 217, 2346
Jednostka ewidencyjna:	Identyfikator:	200206_2.0020
	Nazwa:	Rutka-Tartak
Obręb ewidencyjny:	Identyfikator:	0020
	Nazwa:	RUTKA-TARTAK
Układ współrzędnych:	Prostokąt płaski:	2000/24
	Wysokościowy:	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru opracowania		
Oznaczenie i informacje o złożoności granicznych mających wpływ na ograniczenie granic działalności w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol kontura użytku gruntowego, który nie jest granicą w myśl danych ewidencji gruntów i budynków:		Brak

Niniejszą mapę sytuacyjno - wysokościową opracował:
geodeta Marek Zdanowicz
nr uprawnień 8070

GEODETA
Świadectwo Wojewody Sieradzkiego Przedsiębiorcy i Samorządowca Nr 8070
Marek Zdanowicz

Mapa aktualna na dzień: 23.01.2019
Data opracowania mapy: 23.01.2019 r.

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Marek Zdanowicz
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71
NIP 844-100-7924 REGON 790123257
tel. 87 566 75 74 kom.606 300 132
geodezja@vp.pl

Uzgodniono w RES Suwałki plan zagospodarowania terenu z uwagami:
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Suwałki prace w strefie sieci elektroenergetycznej min. 7 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego uzgodnienia.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w terenie należy sprawdzić za pomocą przecinków kontrolnych. O przypadkach odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nieinwentaryzowanych na planie należy powiadomić użytkownika sieci. Istniejącą sieć elektroenergetyczną eksploatowaną przez PGE pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem czerwonym.
3. Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać wyłącznie sposobem ręcznym z należytą ostrożnością, zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
4. Miejsca zbiórek i skrzyżowań oraz elementy zarówno sieci elektroenergetycznej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia do RE Suwałki.
5. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem RE Suwałki. Sposób zabezpieczenia kabli należy ustalić do sprzed/dniu przez uprawnionego pracownika RE Suwałki pod nr telefonu w godz. 7:00 do 15:00 (85) 6766565, (85) 6766565, (85) 6766561, całodobowo 591.
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom posadowienia urządzeń elektroenergetycznych do projektowanej niwelety. Zachować normatywną przykrycia linii podziemnych.
8. W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej wykonawca podstawi obciążony kosztami ich naprawy oraz odszkodowań wypłaconych poszkodowanym.

Suwałki dn. 5.11.2019

Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista ds. Sieci
Marcin Świacki

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 65 00, fax 85 676 65 05

2012-2019.827
2019-06-27
INSPEKTOR
Wojciech Andrzej Ostowski

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 60a
10-450 Olsztyn

Lcz. 5716/TI/15100/19/2019
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag
Wg przyłączonego załącznika
Olsztyn, 30-10-2019 Marek Bujko
Miejscowość Data Podpis

STAROSTA SUWALSKI
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 29-11-2019 w Starostwie Powiatowym w Suwałkach znak sprawy: GKN.6630. 410.2019

Zup. STAROSTY
mgr inż. Halina Wasilewska
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

L E G E N D A :

- 217 - działki objęte zakresem inwestycji
- - zakres inwestycji (granica opracowania)
- - granice pasa drogowego / granice działek
- - istniejąca sieć telekomunikacyjna kablowa
- - istniejąca sieć energetyczna napowietrzna
- - istniejąca sieć wodociągowa
- - oś projektowanej drogi
- - krawężnik drogowy typ lekki
- - obrzeże betonowe
- - chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm
- - zjazd o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm
- - korytka betonowe
- - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 gr. 4 cm
- - pobocze żwirowe szer. 1,0m
- 1 - projektowane oświetlenie uliczne
- - projektowany kabel elektryczny oświetlenia ulicznego

Data:	Listopad 2019 r.
Inwestor:	Gmina Rutka - Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Nazwa/ Obiekt:	**Budowa ulicy Młynarskiej w Rutce-Tartak** — rys. nr 2 — Skala 1:500
Temat:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA**
Branża drogowa: Asystent: / Projektant:	Branża elektryczna: Projektant: