



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Augustowie

Augustów, dnia 31 stycznia 2022 r.

F. M. Dembowski
WPLYNEŁO
URZĄD GMINY RUTKA-TARTAK
574
Ilość zał.
podpis *M. Dembowski* 3. LUT. 2022
Znak sprawy

BI.ZUZ.1.4210.2.77.2021.MB

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2 litera a, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), dalej Prawo wodne, art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustów pod koroną drogi zlokalizowanych na dz. geod nr 292, 392/1, 393, obręb Polimonie, gmina Rutka – Tartak i na dz. geod nr 7/23, 8, 9/1, 12/1, 187/1, 187/2, obręb Kleszczówek gmina Rutka – Tartak, oraz na przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami zlokalizowanych na dz. geod nr działki nr: 286, 288, 289/1, 292, 293/1, 390/1, 390/2, 392/1, obręb Polimonie, gmina Rutka – Tartak i na dz. geod nr 8, 11/1, 12/1, 187/1, 194/2 obręb Kleszczówek gmina Rutka – Tartak w ramach zadania pt. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101529B Jodoziory – Polimonie – Kleszczówek, Gmina Rutka – Tartak”

orzekam

- I. Udzielić Gminie Rutka – Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka – Tartak, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów pod koroną drogi, w celu zachowania przepływu wód opadowych i roztopowych z korony przebudowanej drogi, na następujących warunkach:

1. Parametry i lokalizacja przepustów do wykonania zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.	Nr działki/ obwód/ gmina	Długość [m]	Średnica [mm]	Rzędne dna przepustu [m n.p.m.]		Lokalizacja współrzędne (PL-ETRF2000)	
				wlotu	wylotu	wlotu	wylotu
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	292, 392/1, 393 / Polimonie / Rutka - Tartak	9,0	500	204,10	204,0	X: 6018062.32 Y: 8428695.17	X: 6018058.67 Y: 8428703.40
2.	7/23, 8, 9/1 Kleszczówek / Rutka - Tartak	9,0	500	197,0	196,80	X: 6017985.90 Y: 8428684.46	X: 6017989.77 Y: 8428692.59
3.	12/1, 187/1, 187/2 / Kleszczówek / Rutka - Tartak	8,0	500	179,40	179,20	X: 6017773.82 Y: 8428788.86	X: 6017773.74 Y: 8428796.86

- II. Udzielić Gminie Rutka – Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka – Tartak, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami, w celu zachowania przepływu wód opadowych i roztopowych z korony przebudowanej drogi, na następujących warunkach:

1. Parametry i lokalizacja przepustów po przebudowie zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.	Nr działki/ obręb/ gmina	Długość [m]	Średnica [mm]	Rzędne dna przepustu [m n.p.m.]		Lokalizacja współrzędne (PL-ETRF2000)	
				wlotu	wylotu	wlotu	wylotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Przepusty pod drogą							
1.	286, 288, 289/1, 293/1 / Polimonie / Rutka - Tartak	8,0	400	210,90	210,60	X: 6018686.96 Y: 8428686.00	X: 6018687.25 Y: 8428678.00
2.	292, 389/1, 390/1, 390/2 / Polimonie / Rutka - Tartak	8,7	500	220,10	219,70	X: 6018472.14 Y: 8428793.52	X: 6018476.44 Y: 8428801.12
3.	292, 392/1 / Polimonie / Rutka – Tartak 8 / Kleszczówek / Rutka - Tartak	12,0	400	199,30	199,00	X: 6018007.43 Y: 8428676.21	X: 6018005.65 Y: 8428688.08
4.	12/1, Kleszczówek / Rutka - Tartak	8,0	500	173,80	173,60	X: 6017600.14 Y: 8428778.49	X: 6017598.27 Y: 8428786.26
Przepusty pod zjazdami							
5.	392/1 / Polimonie / Rutka - Tartak	8,0	400	216,77	216,77	X: 6018217.36 Y: 8428742.39	X: 6018209.57 Y: 8428740.59
6.	292, 392/1 / Polimonie / Rutka - Tartak	8,0	400	208,20	207,80	X: 6018113.63 Y: 8428725.14	X: 6018105.84 Y: 8428723.34
7.	11/1, 194/2 / Kleszczówek / Rutka - Tartak	10,0	500	189,50	189,10	X: 6017918.98 Y: 8428787.95	X: 6017913.43 Y: 8428796.27
8.	187/1 / Kleszczówek / Rutka - Tartak	7,0	400	181,09	180,76	X: 6017801.06 Y: 8428789.46	X: 6017794.06 Y: 8428789.36

I. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz utrzymywania wykonanych przepustów w pełnej sprawności technicznej.
2. Zgłoszenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego, do Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie posiadanych urządzeń wodnych (przepustów), w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.
3. Ponośzenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia.

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględnia żądania strony.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę w wysokości 460,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 10/100) uiszczoną na konto RZGW w Białymstoku PGW WP zgodnie z art. 398 ust. 4 Prawo wodne. Adnotacji dokonała: Inspektor Monika Bułach.



DYREKTOR
Edyta Borzyszkowicz
Edyta Borzyszkowicz

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Rutka - Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka – Tartak.
2. Andrzej Balcewicz.
3. Mirosław Józef Borkowski.
(adresy w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. Dział SIGW – w/m.
2. aa.

